



FUNDICIONES OLAZABAL, S.L.



MOLDEO EN ARENA
ALUMINIO MOLDEADO



Bº Ibarra, s/n. Apdo.23 20550 ARETXABALETA (España)
Tel.: 943 79 16 74 Fax: 943 79 60 44



FUNDICIONES OLAZABAL, S.L.

Bº Ibarra, s/ n. Apdo.23 20550 ARETXABALETA (España)

Tel.: 943 79 16 74 Fax: 943 79 60 44

E-mail: clientes@fundicionesolazabal.com

Web: <http://www.fundicionesolazabal.com>

LA EMPRESA

Fundada en 1963, ha adquirido una amplia experiencia profesional. Las instalaciones ocupan una superficie de 2500 m², de los cuales 1600 m² están cubiertos.

Nuestra especialidad es el **ALUMINIO, moldeado en arena**. Contamos con la experiencia, maquinaria y equipo humano necesarios.

Les aconsejamos sobre las aleaciones más adecuadas a sus necesidades y realizamos los presupuestos según muestra o plano. Gestionamos la subcontratación de los modelos necesarios, tanto en madera como en poliestileno.





FUNDICIONES OLAZABAL, S.L.


Bº Ibarra, s/ n. Apdo.23 20550 ARETXABAETA (España)

Tel.: 943 79 16 74 Fax: 943 79 60 44

E-mail: clientes@fundicionesolazabal.com

Web: <http://www.fundicionesolazabal.com>

UBICACIÓN





FUNDICIONES OLAZABAL, S.L.

Bº Ibarra, s/ n. Apdo.23 20550 ARETXABALETA (España)

Tel.: 943 79 16 74 Fax: 943 79 60 44

E-mail: clientes@fundicionesolazabal.com

Web: <http://www.fundicionesolazabal.com>

SECTORES

PIEZAS PARA:

- Automoción
- Maquinaria agrícola
- Maquinaria- herramienta
- Maquinaria eléctrica
- Maquinaria hostelería
- Maquinaria de madera
- Troqueles calzado
- Ferrocarriles y autobuses
- Cilindros neumáticos
- Pistones y carcasas, etc....





FUNDICIONES OLAZABAL, S.L.

Bº Ibarra, s/ n. Apdo.23 20550 ARETXABALETA (España)

Tel.: 943 79 16 74 Fax: 943 79 60 44

E-mail: clientes@fundicionesolazabal.com

Web: <http://www.fundicionesolazabal.com>

MOLDEO

TAMAÑO DE CAJAS :

En placa:
con máquina e instalación mecanizada
para cajas de:
420 x 285, 560 x 350, 500 x 500 y
530 x 800.

Manual:
con cajas hasta 3000 x 2000 y peso hasta
500 kgs.

**Piezas de garantía, con ensayos de dureza,
probetas de resistencia, alta estanqueidad y
granalladas.**





FUNDICIONES OLAZABAL, S.L.

Bº Ibarra, s/ n. Apdo.23 20550 ARETXABAETA (España)

Tel.: 943 79 16 74 Fax: 943 79 60 44

E-mail: clientes@fundicionesolazabal.com

Web: <http://www.fundicionesolazabal.com>

ALEACIONES

Designación		Est	Características Mecánicas (mínimas)			Características Tecnológicas						
Numérica	Europea	F	R Kg/mm ²	E Kg/mm ²	A %	Colabi- lidad	Estan- queidad	Inagrietabilidad	Maquina- bilidad	Resistencia corrosión	Soldabilidad	Anodizabilidad
L-2140	EN AC 21000	T4	30	19	6	R	R	M	MB	R	R	R
L-2341	EN AC 51000	F	14	8	2	B	R	R	B	E	B	MB
L-2520	EN AC 44100	F	17	8	4,5	E	E	MB	M	MB	E	M
L-2560	EN AC 43000	T6	22	17	2	E	E	MB	B	MB	E	M
L-2571	EN AC 45300	T6	22	14	2	MB	E	MB	B	R	MB	R
L-2610	EN AC 45200	F	13	8	2	MB	MB	MB	B	R	MB	M
L-2620	EN AC 45000	F	14,5	8	1	MB	MB	MB	B	R	MB	M
L-2652	EN AC 42100	T6	21	14	2	MB	E	MB	B	MB	MB	M
AZ10S8G		F	25	20	1	MB	MB	MB	E	MB	MB	M